

Refactor deellinks formuliergroepen

Vooraf

Scorion wordt in veel verschillende omgevingen gebruikt. De termen binnen Scorion kunnen d.m.v. vertaalde teksten aangepast worden aan die specifieke omgeving. In deze beschrijving worden algemene termen gebruikt.

Admin+	Instellingen die meestal door Parantion beheerd worden
Admin	Beheerder van de omgeving, account waarin de formulieren gebouwd worden
Gebruiker	Persoon die een portfolio bijhoudt in Scorion. Denk aan een student, cursist of AIOS.
Beoordelaar	Persoon die een student gaat beoordelen. Dat kan een persoon zijn met een account in Scorion of iemand die per e-mail uitgenodigd wordt. Denk aan een docent, stagebegeleider of coach.
Formuliergroep	Verzameling van formulieren die bij een vak of periode horen. Denk aan termen als 'boekje', of 'logboekje'.

Algemeen

Het geven van toegang tot een formuliergroep is in 3.76 volledig opnieuw ontwikkeld. De oude functionaliteit was omslachtig en onduidelijk. Het was binnen Scorion al mogelijk om externen toegang te geven tot een eigen formulier of het hele portfolio. Het geven van toegang tot een formuliergroep is nu op dezelfde manier opgezet.

Hierdoor zijn er voor het delen van een formuliergroep drie typen links:

Algemene link	Link naar een formuliergroep, deze kan d.m.v. de accoladetekst {link:formgroup} in het formulier getoond worden. Deze verwijst altijd naar de formuliergroep waar het formulier onderdeel van is.
Deellink	Met een deellink wordt leestoegang gegeven aan een specifiek formuliergroep. Een deellink wordt per e-mail verstuurd. De link heeft een begin- en een einddatum. De link kan worden beveiligd met een pincode/wachtwoord.
Gekoppelde deellink	Bij het versturen van een formulier kunnen deellinks naar een formuliergroep aan het formulier gekoppeld worden. Vergelijkbaar met de manier waarop nu bestanden gekoppeld worden. Alleen hoeven er nu niet eerst .url bestanden aangemaakt te worden. De deellink is geldig zolang het formulier de status open heeft.

	Algemene link	Deellink	Gekoppelde deellink
Standaard in formulier op te nemen	✓	✗	✗
Door de gebruiker te beheren	✗	✓	✗
Te beveiligen met een toegangscode	✗	✓	✗
Geldigheidsduur beperkt	✗	✓	✓
In te trekken na verzending	✗	✓	✓
Meerdere links tegelijk actief	✗	✓	✓

Algemene link

Deze link verwijst naar de formuliergroep van het formulier en is altijd beschikbaar. De admin kan deze link in een formulier tonen door de constructie:


{link:formgroep}	hiermee wordt de volledige linktekst zichtbaar
{linkhtml:formgroep:TEKST}	hiermee wordt een klikbare link weergegeven. TEKST kun u vervangen door de weergave tekst van de link.

Deellink

Het is ook mogelijk om iemand een losse deellink te sturen, die niet gekoppeld is aan een beoordelingsformulier. Zo kan een gebruiker bijv. aan het begin van een stageperiode haar begeleider een week lang toegang geven tot de formuliergroep van haar vorige stage.


Admin+ instelling

Het delen van formuliergroepen door middel van deellinks kan door Parantion op Admin+ niveau aangezet worden.



Een deellink versturen

Een gebruiker gaat in de tree naar het bovenste niveau en selecteert een formuliergroep. Vervolgens klikt zij op het icoon voor formuliergroep delen.



Er opent dan een pop up.

FORMULIERGROEP TOEGANG TOEVOEGEN ✕

Begindatum: Tijdstip: :

Einddatum: Tijdstip: :

Aan:

Opmerking:

Toegangscode: Beveilig link dmv toegangscode

Verzend aparte mail met toegangscode

Formuliergroep: Boekje semester 3

Begindatum en tijdstip	Datum en tijd vanaf wanneer de link actief wordt
Einddatum en tijdstip	Datum en tijd tot wanneer de link actief blijft
Aan	Emailadres van de persoon aan wie de link verzonden wordt
Opmerking	Opmerking die alleen in het beheer scherm weergegeven wordt. Deze kan dienen om meer overzicht over je uitstaande links te hebben.
Toegangscode	Code waarmee de link beveiligd kan worden. Deze wordt automatisch aangemaakt maar kan aangepast worden. De toegangscode kan ook een cijfers en bijzondere tekens bevatten.
Beveiliging link d.m.v. toegangscode	Met deze vink optie kunt u er ook voor kiezen de link zonder beveiligingscode te versturen.
Verzend aparte mail met toegangscode	Met deze optie kunt u ervoor kiezen om de link in een losse email te versturen. Vinkt u deze optie uit, dan moet u de code via een ander medium (bijvoorbeeld sms) delen met de ontvanger.
Formuliergroep:	Hier staat voor welke formuliergroep een link gemaakt wordt
Ok	De deellink wordt aangemaakt, maar nog niet verzonden
Ok en verzenden	De deellink wordt verzonden. Er opent eerst nog een pop up waarin de emailteksten kunnen worden aangepast.

E-mailtekst deellink

 **Jan de Student via Parantion** <mailer-daemon@parantionmail.nl> 09:37 (10 minuten geleden)

 aan michiel.poell

Beste heer/mevrouw,

Ik heb formuliergroep: Boekje semester 3 met u gedeeld. De link is geldig van 26-02-2018 12:00:00 tot 26-03-2018 12:00:00

Met vriendelijke groet,

Jan de Student

[>> Inloggen in scorion](#)

Ziet u geen link, kopieer dan het volgende adres in uw browser:



<https://feedback3.dev.parantion.nl/?ticket=38b0-2a21-fa6-e8dd-4594-bdc8-9cb2-2271>

E-mailtekst pincode



Een deellink beheren

Via het menu extra → toegang komt een gebruiker in het scherm waarmee deellinks beheerd kunnen worden.



E-mail	E-mailadres van de persoon aan wie toegang verleend is
Begindatum	Datum en tijdstip vanaf wanneer de link actief is
Einddatum	Datum en tijdstip tot wanneer de link actief is
Scope	Geeft aan om wat voor type deellink het is (formulier, formuliergroep, portfolio). De deellinks staan gegroepeerd per type.
Opmerking	Een opmerking die kan dienen
Wijzigen	Met wijzigen aan de deellink aangepast worden
Verzenden	Met versturen kan de deellink (nogmaals) verstuurd worden.
prullenbak	Hiermee kan een deellink verwijderd worden. Na verwijdering is de deellink niet meer actief
Vergrootglas	Opent een zoekscherm waarmee de deellinks gezocht kunnen worden.

Gekoppelde deellink

Het is mogelijk om een toegang tot een formuliergroep aan een formulier te koppelen. Dit werkt op vergelijkbare wijze als het koppelen van een bestand. Er hoeft niet eerst een deellink aangemaakt te worden. Bij het formulier verschijnen alle formuliergroepen en de gebruiker kan kiezen voor welke formuliergroep een toegangslink opgenomen moet worden.

Inrichting admin+

Op Admin+ niveau moet aangezet worden dat er een tabblad voor formuliergroepen weergegeven moet worden. Default is 'Ja'.


Inrichting admin

Item

Bij de template instellingen van het formulier moet ingesteld worden dat je formuliergroepen mag koppelen. Default is 'Nee'.

Een item voor het koppelen van de formuliergroep aanmaken en deze in het formulier toevoegen.



In de XML van het formulier moet bij dit item de volgende attribuut worden opgenomen:
DisplayFormGroups="Yes"



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Form FormId="">
3   <Properties>
4     <Less/>
5   </Properties>
6   <Pages>
7     <Page Number="1">
8       <Question Variable="formgroups" Layout="Vertical" DisplayFormGroups="Yes"/>
9     </Page>
10 </Form>
```

Formuliergroep delen in een formulier door de gebruiker



Bij het versturen van een beoordeling verschijnt een extra tabblad 'formuliergroep delen'. Hier zijn alle formuliergroepen van een gebruiker zichtbaar en er kan 1 of meerdere formuliergroepen aan het formulier gekoppeld worden.



Voor de gekoppelde formuliergroepen worden deellinks gemaakt en aan het formulier gekoppeld. Deze links zijn door de beoordelaar te gebruiken zolang het formulier de status 'open' heeft. Op deze manier is de toegang tot (een deel van) het portfolio van de gebruiker beperkt voor de duur van de beoordeling.

Deellink bekijken door de beoordelaar

De weergave voor de beoordelaar is vergelijkbaar met de weergave voor gekoppelde bestanden. In het formulier ziet de beoordelaar op de plaats waar het koppelitem in het formulier staat een formuliergroepsymbool. Als de beoordelaar hierop klikt ziet hij de gekoppelde formuliergroepen en kan op een van deze formuliergroepen klikken. Er opent dan een nieuw tabblad met daarin de formuliergroep van de gebruiker.



Het is mogelijk om meerdere formuliergroepen te delen via 1 koppelitem. Ook is het mogelijk om meerdere koppelitems op te nemen. Per item zie je dan alleen het aan dat item gekoppelde boekje.